



## REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE

ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl  
centrala: (012) 261-88-00

---

### ULOTKA INFORMACYJNA

## PRZEMYWANY KONCENTRAT KRWINEK PŁYTKOWYCH (PKKP)

- 1. Wytwórca:** Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
- 2. Opis:**

Przemywany Koncentrat Krwinek Płytkowych otrzymywany jest w procesie przepłukiwania KKP zlewanego lub z aferezy fizjologicznym roztworem soli i zawieszenia osadu płytek w 0,9% NaCl. Zawiera wyjściową liczbę płytek (niewielkie straty w trakcie przemywania i usuwania nadsącza), roztwór soli fizjologicznej oraz te składniki komórkowe, które były obecne w preparatach macierzystych. tj. leukocyty, erytrocyty. Objętość składnika krwi wynosi około 150 do 200 mililitrów.
- 3. Opakowanie i oznakowanie:**

Opakowaniem PKKP jest pojemnik macierzysty koncentratu stanowiącego produkt wyjściowy wykonany ze zmodyfikowanego PCV (PL-1240) lub poliolefiny (PL-732). Pojemnik z Przemywanym Koncentratem Krwinek Płytkowych posiada:

  - a) etykietę główną zgodną za standardem ISBT 128 zawierającą następujące informacje:
    - numer donacji (w postaci cyfrowej i kodu kreskowego)
    - miejsce wytwarzania (nazwę i adres wytwórcy)
    - nazwę składnika krwi oraz jego kod (w postaci literowo cyfrowej oraz kreskowej)
    - objętość składnika krwi, liczbę jednostek
    - uwagi dotyczące warunków przechowywania i przetaczania
    - grupę krwi układu AB0 i Rh (w postaci literowej, słownej i kodu kreskowego)
    - datę pobrania, preparatyki oraz datę i godzinę ważności (kod daty ważności)
    - zapis o uzyskaniu ujemnych wyników obowiązujących badań kwalifikacyjnych oraz pieczętkę numeryczną osoby potwierdzającej zgodność danych.
  - b) etykietę kontroli serologicznej zawierającą grupę krwi układu AB0 i Rh oraz kod numeryczny osoby potwierdzającej zgodność danych, jeżeli KKP uzyskano techniką aferezy.
- 4. Warunki przechowywania i transportu:**

Przemywany Koncentrat Krwinek Płytkowych powinien być dostarczony odbiorcy i przetoczony do 2 godzin od zakończenia preparatyki. Powinien być transportowany w temperaturze  $22 \pm 2^{\circ} \text{C}$ , przetaczany przez zestaw z filtrem 170-200 $\mu\text{m}$  natychmiast po otrzymaniu, nie dłużej niż 1/2 godziny.
- 5. Wskazania:**
  - w celu uzupełnienia niedoborów płytek krwi u chorych z przeciwciałami skierowanymi przeciwko białkom osocza, szczególnie anty IgA i u chorych z objawami ostrych reakcji alergicznych, występujących po przetoczeniach KKP zawierających osocze.
  - w przypadku alloimmunologicznej małopłytkowości noworodków do transfuzji KKP pobranych od matki.
- 6. Dawkowanie:**

niemowlęta: 10 ml/kg m.c.  
dzieci: 50 ml 10-15 kg m.c.  
dorośli: 1 opakowanie – 150 –200 ml

### **7. Możliwe powikłania:**

- niehemolityczne reakcje poprzetoczeniowe (głównie dreszcze, gorączka, pokrzywka rzadziej lub o mniejszym nasileniu)
- alloimmunizacja (antygenami HLA i swoistymi dla płytek krwi)
- przeniesienie zakażenia kiłą
- przeniesienie zakażenia wirusowego (np. WZW, HIV, CMV, itp)
- przeniesienie zakażenia pierwotniakami (malaria)
- małopłytkowa plamica poprzetoczeniowa (PTP)
- choroba „przeszczep przeciw gospodarzowi” (GvHD)
- posocznica spowodowana mimowolnym zakażeniem PKKP
- przeniesienie zakażenia innymi czynnikami zakaźnymi, które nie są badane lub rozpoznane.

### **8. Data opracowania ulotki:**

**20.10.2008**